

| <i>NOM de la VARIETE</i> | <i>Notes</i>   | <i>Maturité</i>  | <i>région d'origine</i> |
|--------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Alberge de Montgamé      | peu productif, pour la confiture   | début juillet    | variété ancienne        |
| Ampuis ou de Hollande    | petit fruit à confiture  | mi juillet       | variété ancienne        |
| Bergeron                 | gros fruit ferme, sucré et acidulé, pour la table et la pâtisserie, résistant aux gels tardifs (jusqu'à 800 m) | fin juillet      | France                  |
| Fleurit tard             | bon fruit  |                  | France                  |
| Gros rouge               | très tendre, fruit de bouche   | mi juillet       | France                  |
| Hargrand                 | très gros fruits ferme, excellente qualité gustative   | début juillet    |                         |
| Harogem                  | autofertile  | fin juillet      | France                  |
| Luizet                   | bonne conservation, sucré acidulé, gros fruit, de très bonne qualité   | mi juillet       | France                  |
| Orangered                | saveur douce, goût très agréable bien sucré.   | fin juin         |                         |
| Paviot                   | nécessite un pollinisateur   | mi juillet       | France                  |
| Pêche de Nancy           | gros fruits musqués  | fin juillet      | France                  |
| Poizat                   | très juteux, fondant, sucré, très parfumé, excellent.  | fin juillet août | France                  |
| Polonais                 | floraison tardive  | juillet          | France                  |
| Poman Rosé               | sensible monilia et tavelure   | fin juillet      | France                  |
| Tardif de Tain           | excellent fruit  | août             |                         |
| Tardif Nicole            | petit fruit tendre et fondant  | mi août          | France                  |

| <i>NOM de la VARIETE</i>    | <i>Notes</i>  | <i>Maturité</i> | <i>région d'origine</i> |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Belge                       | gros fruit ferme  | mi juin         |                         |
| Belle de Chatenay (griotte) | bon pollinisateur   | juillet         | France                  |
| Bigarreau d'Août            |   | août            | France                  |
| Bigarreau de Mai            | Demi-ferme  | mi mai          | France                  |
| Blancale précoce            | jaune rosé, très sucrée   | mi juin         | France                  |
| Coeur de Pigeon             | floraison début avril   |                 |                         |
| Craquotte ou Croquante      | récolte s'étale sur plusieurs semaines  | tardive         | Aveyron                 |
| de la Toussaint (griotte)   | très bel arbre pleureur de petit développement  | tte la saison   | France                  |
| Duroni 3                    | Fruit très ferme et acidulé, de récolte tardive vers fin juin, une des floraisons les plus tardives | fin juin        | Italie                  |
| Gerezi Beltxa (guigne)      | noire pour confiture  | mi juin         | Pays Basque             |
| Reverchon                   | floraison début avril   | mi juin         |                         |
| Sainte Marie (guigne)       | très sucrée, un peu acidulée  | début juin      | France                  |
| Summit                      | autofertile, floraison début avril  | mi juin         | Canada                  |
| Sunbusrt                    | autofertile, vigoureux et productif   | mi juin         | Canada                  |
| Tardif de Vignola           | Bon fruit de taille moyenne, floraison très tardive, port étalé, production régulière               | juillet         | Italie                  |
| Trompe Geai                 | floraison tardive   | fin juin        | France                  |
| Ulster                      | de bonne conservation, la fleur résiste très bien aux gelées  | début juillet   |                         |



| <i>NOM de la VARIETE</i> | <i>Notes</i>   | <i>Maturité</i>          | <i>Origine</i> |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|
| Blanche                  | bifère, vigueur moyenne  | juillet/ sept à oct.     | France         |
| Brown Turkey             | bifère, savoureuse, vigueur faible, craint les gelées tardives | juillet/ sept à oct.     |                |
| Brunswick                | bifère, bonne résistance à la sécheresse                       |                          |                |
| Dalmatie                 | bifère, gros fruit   | juillet/ fin août à oct. | Croatie        |
| Dauphine                 | bifère, vigueur forte  | juillet/ sept à oct.     | France         |
| Dorée ou Goutte d'Or     | bifère, tendance à l'éclatement                                | début juillet / fin août |                |
| Longue d'Août            | gros fruit, craint les gelées tardives                         | juillet/ sept à oct.     | France         |
| Madeleine des 2 saisons  | bifère, gros fruit jaune, craint les gelées tardives           | juin/sept-oct            | France         |
| Négronne                 | bifère, vigueur moyenne  | juillet/ sept à oct.     |                |
| Noire de Caromb          | bifère, toute région   |                          | France         |
| Pastilière               | unifère, petit développement                                   | août                     | France         |
| Ronde de Bordeaux        | unifère, grand développement                                   | fin juillet              | France         |
| Sultane                  | bifère, grand développement                                    | juillet/ sept à oct.     |                |
| Tena                     | bifère, vigueur moyenne  | juillet/ sept à oct.     | USA            |
|                          |  |                          |                |
|                          |  |                          |                |
|                          |  |                          |                |
|                          |  |                          |                |

| <i>NOM de la VARIETE</i> | <i>Notes</i>   | <i>Origine</i> |
|--------------------------|--|----------------|
| Acco                     | résistant jusqu'à - 12°/ - 13°C, à graines tendres   |                |
| Agat                     | résistant jusqu'à - 15°/ - 17°C, à graines tendres, croissance lente et développement réduit |                |
| Fina tendral             | résistant jusqu'à - 13°/ - 15°C, à graines tendres   | Espagne        |
| Fleshman                 | résistant jusqu'à - 12°/ - 13°C, à graines tendres   |                |
| Gabes                    | résistant jusqu'à - 15°/ - 17°C, à graines semi tendres                                      |                |
| Jativa                   | résistant jusqu'à - 12°/ - 13°C, à graines tendres   |                |
| Kabylie                  | résistant jusqu'à - 13°/ - 15°C, à graines tendres   | Algérie        |
| Mollar de Elche          | résistant jusqu'à - 12°/ - 13°C, à graines tendres   | Espagne        |
| Provence                 | résistant jusqu'à - 15°/ - 17°C, à graines dures   | France         |
| Seedless                 | résistant jusqu'à - 13°/ - 15°C, à graines tendres   |                |
| Sweet                    | résistant jusqu'à - 12°/ - 13°C, à graines tendres   |                |
| Wonderful                | résistant jusqu'à - 12°/ - 13°C, à graines tendres   |                |
|                          |  |                |
|                          |  |                |
|                          |  |                |
|                          |  |                |
|                          |  |                |
|                          |  |                |
|                          |  |                |

| <i>NOM de la VARIETE</i> | <i>Notes</i>   | <i>Origine</i>         |
|--------------------------|--|------------------------|
| Aglandau                 | bonne résistance aux vents, olive bien attachée, très bonne résistance au froid une fois qu'il s'est installé, bonne huile                             | Alpes Hte Provence     |
| Arbéquine                | alterne peu. Produit aussi bien en climat chaud que froid, rustique, tolère la salinité, sensible à la chlorose en terrain trop calcaire               | Espagne                |
| Baguet                   | Olivier de vigueur moyenne, peu sensible à la mouche et autres ravageurs, bonne résistance au gel.   | Ardèche, Cévennes      |
| Béchude                  | Bonne résistance au froid, Olivier vigoureux, aspect retombant, un peu sensible à la sécheresse, maturité de saison, récolte étalée pendant la saison. | Ardèche, Cévennes      |
| Bouteillan               | Rustique, résiste au froid, moyennement vigoureux, trapu, beaucoup de feuillage, première mise a fruit 2 à 3 ans après plantation, bonne huile         | Var, B. du Rhône       |
| Brun                     | Arbre vigoureux, bonne résistance au froid, huile jaune presque dorée  | Var                    |
| Capelan                  | bonne huile  | Gard                   |
| Cayanne                  | olive ronde, arbre vigoureux, bonne résistance au froid, maturité précoce  | Var, B. du Rhône       |
| Cayet Roux               | Bonne résistance au froid, maturité tardive, huile fine  | Var                    |
| Clermontaise             | Bonne résistance au froid, maturité précoce  | Hérault                |
| Colombale                | Très résistant au froid  | Alpes Hte Provence     |
| Corniale                 | bonne huile  | Hérault                |
| Cornicabra               | Bonne résistance au froid, bonne adaptation aux sols pauvres, vigoureux  | Hérault, Aude, Espagne |
| Courcourelle             | Bonne résistance au froid, huile   | Var                    |
| Cul Blanc                | bonne huile  | Gard                   |
| Frantoio                 | Très bonne résistance au froid, arbre vigoureux, productif, maturité plutôt tardive, productif dans de bonne condition de culture.                     | Italie                 |

| <i>NOM de la VARIETE</i> | <i>Notes</i>  | <i>Origine</i> |
|--------------------------|---|----------------|
| Grignan                  | bonne résistance au froid   | Italie         |
| Grossanne                | Olivier vigoureux à port érigé, bonne résistance au froid, rustique, peu d'alternance de production, mise à fruit longue. S'épanouie bien dans la vallée des baux | Provence       |
| La Dorée                 | Bonne résistance au froid, huile  | Ardèche        |
| Leccino                  | bonne vigueur, maturité plutôt précoce, serait résistant au froid   | Italie         |
| Ménudel                  | Bonne résistance au froid, bonne résistance à la mouche   | Hérault, Aude  |
| Montaurounenque          |   |                |
| Moufla                   | Variété presque disparue. Son grand intérêt est sa bonne résistance au froid. (le chiffre de -20°C circule parfois), récolte début décembre                       |                |
| Négrette                 | bonne résistance au froid, Olivier de vigueur moyenne, port érigé, maturité précoce, bonne huile  | Ardèche, Gard  |
| Olivière                 | Arbre très vigoureux de port étalé voir retombant, très productif, peu sensible à l'alternance, bonne résistance au froid, bonne huile                            | Languedoc      |
| Pardiguiér               | Arbre très vigoureux, bonne résistance au froid   | Var            |
| Pierami                  | bonne résistance au froid   | Gard           |
| Pigale                   |   | Hérault        |
| Ribier                   | bonne résistance au froid   | Var            |
| Rougette de l'Ardèche    | Bonne résistance au froid, port étalé, olivier de développement moyen à grand, alterne peu, olive de calibre moyen à forme ovale et à peau rougeâtre à maturité   | Ardèche        |
| Rougette du Gard         | bonne résistance au froid   | Gard           |
| Sauzen Noir              | Bonne résistance au froid, fort développement, bonne huile  | Ardèche, Drôme |
| Tanche                   | Arbre vigoureux, Résiste au froid Rendement 20 à 25 l pour 100 kg d'olives, forte tendance à l'alternance, olive de petit calibre, bonne huile                    |                |



| <i>NOM de la VARIETE</i> | <i>Notes</i>  | <i>région d'origine</i>   |
|--------------------------|---|---------------------------|
| Alberge                  | très ancienne variété de pavie du Languedoc, de couleur jaune clair. La chair blanc jaunâtre est ferme, juteuse et bien sucrée.   | sept                      |
| Charles Roux             | très vigoureux, gros fruit, tendre et juteux, bonne saveur, sucrée, résistant et fertile, peu sensible aux gelées tardives  | fin juillet à début août. |
| Felligni                 | fruit moyen, peau rouge foncé, chair jaune, douce, parfumé, bien sucrée, résistante à la cloque et aux froids, peut se cultiver en altitude   | mi août                   |
| Harken                   | très bonne, chair jaune, fleur résistant au gel   | mi août                   |
| Madame Gaujard           | peau de couleur rouge, maturité tardive,  | mi septembre              |
| Maura                    | pêche blanche   |                           |
| Miranda                  | pêche blanche   |                           |
| Octavia                  | pêche blanche   |                           |
| Ophelia                  | pêche blanche   |                           |
| Reine des Vergers        | pêche ancienne obtenu vers 1850, fruit pouvant devenir gros, peau rouge foncé avec reflets violacés, chair blanc-verdatre, rouge autour du noyau, fine, juteuse, parfumée, pêcher rustique (résistant à la cloque et aux maladies) et vigoureux, peut pousser au nord de la Loire | septembre                 |
| Rosalia                  | pêche blanche   |                           |
| Royal Majestic           | pêche jaune   |                           |
| Royal Pride              | pêche jaune   |                           |
| Stark Sunglo             | chair fondante jaune et juteuse, fertile, résistant au froid  | mi août                   |
| Velouté de Champagne     | chair blanche, très juteuse, bien sucrée, arbre rustique et productif   | fin juillet               |



| <i>NOM de la VARIETE</i>         | <i>Notes</i>        | <i>Maturité</i> |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Abbé Fétel ou Abate              |                     |                 |
| Alexandrine                      | 500 à 1000 m d'alt  | fin d'été       |
| André Desportes                  | 1000 m d'alt        | été             |
| Belle Epine du Mas               | 600 à 800 m d'alt   |                 |
| Bergamotte Esperen               | peu sensible gelées | hiver           |
| Beurré Clairgeau                 | peu sensible gelées | automne         |
| Beurré d'Anjou                   |                     |                 |
| Beurré d'Aremberg ou Poire Coing | 500 à 1000 m d'alt  | automne         |
| Beurré d'Hardempont              | peu sensible gelées |                 |
| Beurré Giffard                   | 1000 m d'alt        | été             |
| Beurré Hardy                     | 900 m d'alt         | automne         |
| Beurré Lebrun                    | peu sensible gelées | automne         |
| Bon Chrétien                     |                     |                 |
| Bon Chrétien Williams            | 600 à 1200 m d'alt  | été             |
| Brute Bonne                      |                     | automne         |
| Certeau d'automne ou Sarreau     | 1000 m d'alt        | automne         |
| Comtesse                         |                     |                 |
| Conférence                       |                     | automne         |

| <i>NOM de la VARIETE</i>       | <i>Notes</i>                     | <i>Maturité</i> |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Crémésine                      |                                  | automne         |
| Curé                           | 600 à 1000 m d'alt               | hiver           |
| Deux Têtes (Poire à)           | 500 à 1000 m d'alt               | fin d'été       |
| Doyenné d'été                  | 500 à 1000 m d'alt               | fin d'été       |
| Doyenné d'Hiver                | peu sensible gelées              | hiver           |
| Doyenné du Comice              | 500 à 1000 m d'alt               | automne         |
| Fondante des Bois              | peu sensible gelées              | automne         |
| Guyot (Docteur Jules)          | peu sensible gelées              | été             |
| Louise Bonne                   | peu sensible gelées              | automne         |
| Louise Bonne d'Avranches       | 800 m d'alt, peu sensible gelées | automne         |
| Madeleine                      | 500 à 1000 m d'alt               |                 |
| Martin Sec                     | 500 à 1000 m d'alt               | automne         |
| Petit Muscat ou Sept en gueule | 500 à 1000 m d'alt               | début d'été     |
| Précoce de Trévoux             | peu sensible gelées              | été             |
| Richelieu                      |                                  | automne         |
| Royale                         |                                  | automne         |
| Royale d'Hiver                 |                                  |                 |
| Saint Jean                     | 500 à 1000 m d'alt               | début d'été     |

Mise à jour  
07/11/2019

Spécificité  
- FRUITS d'ALTITUDE -

Fruits  
POIRES

| <i>NOM de la VARIETE</i> | <i>Notes</i>        | <i>Maturité</i> |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Sartean d'Hiver          |                     | automne         |
| Sucrée de Montluçon      | peu sensible gelées | automne         |
| Triomphe de Vienne       |                     | fin d'été       |
| Verte Longue             |                     |                 |
| Virgouleuse              |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |

| <i>NOM de la VARIETE</i> | <i>Notes</i>                             | <i>Maturité</i>     | <i>région d'origine</i> |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Adam (Pomme d')          |  | hiver               | Hautes Alpes            |
| Api étoilée              | très grande résistance                   | hiver               |                         |
| Api noir                 |  | hiver (déc/avril)   |                         |
| Api rouge                | peu vigoureux                            | hiver (nov/mars)    |                         |
| Astrakan rouge           | 1000 à 1400 m d'alt                      | été (juillet)       | Nationale               |
| Belle de Boskoop         | 500 à 1000 m d'alt                       | hiver (dec/fév)     | Nationale               |
| Belle Fille de Salins    | très grande résistance                   | hiver (nov/mai)     | Nationale               |
| Belle Fleur Jaune        |  | hiver (nov/fév)     | Nationale               |
| Bergade                  | très rustique                            | été                 | Lozère                  |
| Borowitsky               | 1000 à 1400 m d'alt, peu sensible gelées | été                 | Nationale               |
| Bouquepreuve             | 1000 à 1200 m d'alt                      |                     |                         |
| Bournette                | petit fruit, 500 à 1000 m d'alt          | hiver               | Ardèche, lozère, gard   |
| Cabusse                  | 950 m d'alt                              | hiver               | Lozère                  |
| Cagarlaou                | 500 à 1000 m d'alt                       | automne             | Lozère                  |
| Calville Blanc d'Hiver   |  | hiver (nov/mai)     |                         |
| Calville d'Août          |  | été                 |                         |
| Calville d'Oullins       |  | aut-hiver (oct/jan) |                         |

| <i>NOM de la VARIETE</i>    | <i>Notes</i>        | <i>Maturité</i>    | <i>région d'origine</i> |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Calville du Roi             |                     | hiver (nov/fév)    |                         |
| Calville Duquesne           | peu sensible gelées | automne            |                         |
| Calville Rouge d'Hiver      |                     | hiver (nov/mars)   |                         |
| Calville Rouge du Mont d'Or |                     | automne            | Puy de Dome             |
| Canada Grand Faye           |                     |                    |                         |
| Carabille                   |                     | hiver (déc/mars)   |                         |
| Champ Gaillard              | 500 à 1000 m d'alt  |                    | Nationale               |
| Cheerfull Gold              |                     |                    |                         |
| Citron (Pomme de)           |                     | hiver (déc/jan)    |                         |
| Coquette                    | 500 à 1000 m d'alt  | hiver (janv/avril) | Pyrénées                |
| Court Pendu Gris            | peu sensible gelées |                    | Nationale               |
| Coutras                     |                     | hiver              | Pyrénées                |
| Cusset                      | peu sensible gelées | hiver              | Rhône                   |
| Daliclass                   |                     |                    |                         |
| De l'Estre                  |                     | hiver (déc/mai)    | Nationale               |
| Fer (Pomme de)              | peu sensible gelées | hiver              | Nationale               |
| Fleur de mai                | peu sensible gelées |                    |                         |

| <i>NOM de la VARIETE</i> | <i>Notes</i>                               | <i>Maturité</i>    | <i>région d'origine</i> |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| Franc Roseau             |  | hiver (déc/mars)   |                         |
| Fuji                     |  |                    | Nationale               |
| Golden Delicious         | peu sensible gelées                        | hiver              | Nationale               |
| Grand Alexandre          | 500 à 1200 m d'alt                         | automne (sept/oct) | Nationale               |
| Gravenstein              | 1000 à 1400 m d'alt                        | automne (sept/nov) | Nationale               |
| Gros Locard              | peu sensible gelées                        |                    | Nationale               |
| Isabelle Luizet          |  | automne (sept/nov) |                         |
| Jacques Lebel            |  | automne (sept/nov) | Nationale               |
| Melrose                  |  |                    |                         |
| Northern Spy             | 1000 à 1400 m d'alt                        |                    | Nationale               |
| Pilot (Dalirene)         |  |                    |                         |
| Pinova                   |  |                    |                         |
| Rambour de Champagne     |  | hiver (nov/fév)    |                         |
| Rambour de Lorraine      |  | hiver (nov/mars)   |                         |
| Reine des Reinettes      | 1000 à 1400 m d'alt, peu sensible gelées   | automne (oct/déc)  | Nationale               |
| Reinette Baumann         | peu sensible gelées                        | hiver (déc/mars)   | Nationale               |
| Reinette d'Amboulne      | 500 à 1000 m d'alt, floraison très tardive | hiver (jan/juin)   | Lozère                  |

| <i>NOM de la VARIETE</i>         | <i>Notes</i>        | <i>Maturité</i>     | <i>région d'origine</i> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Reinette d'Armorique             |                     |                     |                         |
| Reinette de Blenheim             | 1000 à 1400 m d'alt |                     | Nationale               |
| Reinette de Caux                 | grande vigueur      | hiver (jan/avril)   |                         |
| Reinette de Cuzy                 |                     | hiver (déc/mars)    |                         |
| Reinette de Landsberg            | 1000 à 1400 m d'alt |                     | Nationale               |
| Reinette du Canada               | 500 à 1000 m d'alt  | aut-hiver (nov/fév) | Nationale               |
| Reinette Grise d'Automne         |                     | automne (oct/déc)   |                         |
| Reinette Grise de Saintonge      | 500 à 1000 m d'alt  | hiver (jan/avril)   | Nationale               |
| Reinette Grise du Canada         |                     | aut-hiver (nov/fév) | Nationale               |
| Reinette Parmentier              |                     | aut-hiver (nov/fév) |                         |
| Risoul (Pomme de)                |                     | hiver               | Hautes Alpes            |
| Rose de Berne                    | Bonne résistance    | automne (sept/nov)  |                         |
| Rouge de la Javie                | 500 à 1000 m d'alt  |                     | Alpes                   |
| Rouge de Lorraine                |                     | hiver (mars/juin)   | Lorraine                |
| Rouget de Borne                  | 1000 m d'alt        | hiver               | Lozère                  |
| Serveau ou Pointue de Trescléoux |                     | hiver               | basses et hautes alpes  |
| Suntan                           |                     |                     |                         |



| <i>NOM de la VARIETE</i> | <i>Notes</i>   | <i>Maturité</i> | <i>région d'origine</i> |
|--------------------------|--|-----------------|-------------------------|
| Bonne Ste Anne           | variété rustique de vigueur moyenne                      |                 | Canada                  |
| Carleton                 | fruit pourpre, ferme de bonne qualité                    |                 | Canada                  |
| Elliott                  | hybride – variété tardive rouge foncé                    |                 | USA                     |
| Ember                    | hybride – très gros fruit rouge vif, peau épaisse        |                 | USA                     |
| Fellenberg               | vigoureux, peu sensible à monilia                        | septembre       | Suisse                  |
| Fellenberg Hâtive        | fruit bleu allongé, à cuire                              | mi août         | Suisse                  |
| Fiebing                  | hybride – très vigoureux, fruit rouge                    |                 | USA                     |
| Grenville                | hybride – très rustique, bon fruit très sucré, rouge     |                 | USA                     |
| Kahinta                  | hybride – très vigoureux, très rustique, fruit rouge vif |                 | USA                     |
| La Crescent              | hybride – jaune, juteuse et sucrée                       |                 | USA                     |
| Marsoulas (Prune de)     | floraison tardive  | août            | France                  |
| Mirabelle de Metz        | vigueur faible, très productif, nécessite pollinisateur  | mi août         | France                  |
| Mirabelle de Nancy       | résistant et vigoureux, nécessite pollinisateur          | mi août         | France                  |
| Mont Royal               | prune bleue à conserve, arbre vigueur moyenne            |                 | Canada                  |
| Perdrigon Violet         | port érige, à sécher et à cuire                          | fin août        | ancienne                |
| Pipestone                | hybride – très gros fruit rouge foncé                    |                 | USA                     |
| Précoce d'Ersingen       | bonne vigueur, questche résistante à la mouche           | début juillet   |                         |
| Questche d'Alsace        | auto fertile, à sécher                                   | fin août à sept | France                  |

